INSPIRATIONS INTERIEURES

Mes Notes :

OLICAT

PRESENTE

NOS GAMMES

PLINTHES ... 3
PARQUETS BAMBOU ... 5
PARQUETS MASSIFS EXOTIQUES ... 7
PLANS DE TRAVAIL MASSIFS ... 9
RENOVATION D'ESCALIER ... 11
LAMBRIS REVÊTUS ... 13
PAREMENTS LAMELLES DECORATIFS ... 15
LAMBRIS PVC ... 17

OLICAT

PLINTHES INTERIEURES

Large choix

FINISH LINE

Finition parfaite

PARFAIT... JUSQUE DANS
LE DETAIL DE LA FINITION

PLINTHES MDF REVÊTUES BLANCHES
A COLLER / CLIPSER - POSSIBILITE D'ÊTRE PEINTE



Plinthe standard Blanche Bord arrondi

14x80x2200 mm



Plinthe standard Blanche Bord arrondi

14x58x2400 mm



Plinthe Blanche Bord droit

14x50x2400 mm
14x75x2400 mm
14x120x2400 mm
11x100x2400 mm



Plinthe Blanche Française

14x75x2400 mm
14x120x2400 mm



Plinthe Blanche Contemporaine

14x75x2400 mm
14x120x2400 mm



Contre-plinthe Blanche

12x17x2400 mm

PLINTHES BLANCHES HYDROFUGES
A COLLER - POSSIBILITE D'ÊTRE PEINTE - S'ADAPTENT AUSSI AUX PIECES HUMIDES



Plinthe revêtue Hydro blanc satiné Bord arrondi

12x80x2400 mm



Plinthe revêtue Hydro blanc satiné Bord droit

14x75x2400 mm



Plinthe POLYFORCE MD234 - Etanche Arrondie blanche

14x78x2000 mm

Plinthe POLYFORCE MD011 - Etanche Droite blanche

10x40x2000 mm



Plinthe POLYFORCE MD014 - Etanche Droite blanche

14x80x2000 mm

PLINTHES SPECIFIQUES
A COLLER / CLIPSER - POSSIBILITE D'ÊTRE PEINTE

Kit Plinthe Passe-câbles blanche Bord droit (2pièces)

22x120x2200 mm



Plinthe à recouvrement Bord droit
Dim. plinthes existantes :
Hauteur de 60 à 100 mm
Epaisseur de 8 à 12 mm

15x120x2200 mm



Plinthe à recouvrement Bord arrondi
Dim. plinthes existantes :
Hauteur de 60 à 120 mm
Epaisseur de 8 à 12 mm

16x130x2200 mm



Plinthe standard Chêne verni Bord arrondi *

14x80x2200 mm



Plinthe réversible MDF Brut Bord arrondi/droit

10x70x2400 mm



Plinthe aluminium * Bord arrondi

14x80x2200 mm

ACCESSOIRES

Clips pour les plinthes fix & clic

30 clips par boîte pour
+/- 15 ml de plinthes

Fix@press

Pour la fixation des plinthes

1 boîte = 10 pièces
+/- 10 ml de plinthes

*recharges disponibles

... pcs : Nombre de pièce(s)par colis

* : Produit fini

Mise en œuvre/pose/finition , sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

Choisir le Bambou, c'est adopter un materiau noble
sans incidence sur la déforestation.
OLICAT
PARQUETS
BAMBOU
Ecologique
RESSOURCE INEPUISABLE AU POTENTIEL
ENVIRONNEMENTAL INCROYABLE
BAMBOOTouch
Design

PARQUET COMPRESSE

Composé de bambou compressé à très haute pression, son aspect est plus proche d'une essence de bois exotique traditionnelle, les noeuds de croissance sont très peu visibles.

BAMWOOD BUDGET CHAMPAGNE
F10BOCH130
Huilé - GO2
10x130x915 mm
1,90 m²/colis

BAMWOOD BUDGET CARAMEL
F10BOC130
Huilé - GO2
10x130x915 mm
1,90 m²/colis

BAMWOOD CLICK CARAMEL
F12BCCL125
Verni - GO2 - Sous couche intégrée
10+2x125x915 mm
0,91 m²/colis

BAMWOOD CARAMEL
F15BOC208
Huilé - GO2
15x208x1850 mm
2,31 m²/colis

BAMWOOD CHAMPAGNE
F15BOCH208
Huilé - GO2
15x208x1850 mm
2,31 m²/colis



PARQUET VERTICAL

Les noeuds de croissance spécifiques au bambou sont moyennement visibles, pour un style épuré.

ECOFLOOR CHAMPAGNE
F12VOCH96
Huilé - GO2
12x96x960 mm
2,76 m²/colis

BUDGET CARAMEL
F12VCC96
Verni - GO2
12x96x960 mm
2,76 m²/colis

EVOLUTION CLICK CARAMEL
F10VCC128
Verni - GO2 - contrecollé
10x128x960 mm
1,50 m²/colis

EASYCLICK CARAMEL
F15VCC190
Verni - GO2 - contrecollé
15x190x2200 mm
3,34 m²/colis

PARQUET HORIZONTAL

Un parquet au look zen grâce aux noeuds de croissance bien visibles, pour un style plus marqué.

ECOFLOOR CARAMEL
F15HCC130
Verni - GO2
15x130x1020 mm
2,12 m²/colis



Mise en œuvre/pose/finition : sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

OLICAT
PARQUETS
MASSIFS
EXOTIQUES
Essences
Originales
AFO-BOIS
Accessoires
Assortis

TECK

	Finitions	Dimensions	Colisage	Type
	Pré-huilé joint noir intégré	12x100x300-900 mm et plus...	1,44 m² / colis	pont de bateau avec joint noir intégré
	Pré-huilé	14x90x350-900 mm	1,620 m² / colis	GO4
	Brut	12x90x300-900 mm	1,296 m² / colis	GO4

 : Existe aussi en Plan de travail

BAMBOU

	Finitions	Dimensions	Colisage	Type
	Patchwork Naturel	15x75x610 mm	1,464 m² / colis	Bord droit
	Patchwork Caramel	15x75x610 mm	1,464 m² / colis	Bord droit

WENGE

	Finitions	Dimensions	Colisage	Type
	Brut verni	10x70x300-1200 mm	au m²	Bord droit
	Brut verni	16x120x300-1200 mm	au m²	Bord droit

: Existe aussi en Plan de travail

KEMPAS

	Finitions	Dimensions	Colisage	Type
	Brut	12x90x300-1200 mm	1,296 m² / colis	Bord droit
	Brut	12x90x300-1200mm	1,296 m² / colis	GO4
	Brut	15x90x450-1200 mm	2,268 m² / colis	Bord droit

ACCESSOIRES

Plinthes, profiles de jonction / d'adaptation : Nous consulter

OLICAT

PLANS DE TRAVAIL MASSIFS

Matériaux Nobles

AFO-BOIS

Essences Originales

TECK

	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Teck d'Asie	Brut	27 mm	650x3000 mm	Bord droit

: Existe aussi en Parquet

HÊTRE

	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Hêtre Etuvé	Brut	30 mm 40 mm	650x3000 mm 650x3000 mm	Bord droit Bord droit
	Pré-huilé (2 côtés - 1 couche)	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

CHÊNE

	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Chêne Européen	Brut	30 mm 40 mm	650x3000 mm 650x3000 mm	Bord droit Bord droit
	Pré-huilé (2 côtés - 1 couche)	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

CERISIER



	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Cerisier Européen	Brut	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

ZEBRANO



	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Zébrano	Brut	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

WENGE

	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Wengé	Brut	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

: Existe aussi en Parquet

BAMBOU

	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Bambou Naturel*	Brut	30 mm	650x3000 mm	Bord droit

** Réversible: 1 face Bambou «à plat» / 1 face Bambou «sur chant»*

PYINKADO



	Finitions	Epaisseur	Dimensions	Type
Pyinkado	Brut Brut	28 mm 28 mm	600x1400 mm 600x2000 mm	Bord droit Bord droit

Mise en œuvre/pose/finition , sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

OLICAT

RENOVATION D'ESCALIER

Installation Facile

maestro STEPS

Pas de travaux de démolition

LE CONCEPT
4 ETAPES POUR VOTRE NOUVEL ESCALIER

NOUS CHIFFRONS VOTRE PROJET

1. Mesurer

2. Couper


3. Coller

4. Finir

Grâce à ce concept simple et design, rénovez rapidement votre escalier sans travaux de démolition.
Choisissez notre recouvrement avec nez de marche intégré pour plus de durabilité.
Pour escalier droit ou quart tournant.

DECORS

Marches & Contremarches

Florida Oak

Louisiana Oak

Nevada Oak

Dark Grey

Alabama Oak

Colorado Oak

Alaska Oak

Light Grey

Contremarches


Aluminium

Blanc à peindre

PIECES ET ACCESSOIRES









1. Marche
300x1000x56 mm / 380x1300x56 mm

2. Contremarche
200x1300x8 mm

3. Bande de chant
400x60 mm

4. Latte pour finition latérale
22x48x400 mm

5. Nez de marche + Profilé en aluminium
12x56x1300 mm + 30x50x1300 mm

6. Profilé escalier ouvert
10x70x1300 mm

7. Languette de raccordement
3x10x400 mm

8. Rallonge palier
8x230x2050 mm

Mise en œuvre/pose/finition , sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

OLICAT

LAMBRIS REVÊTUS

Design & texture uniques

maestro
INSPIRING INTERIORS

Large choix

LAMBRIS
PETITES LONGUEURS (Plafonds* et Murs)

Gamme hydrofuge (résistant à l'humidité)

8 x 190 x 1200 mm
1,368 m² par colis



Gamme classique

10 x 190 x 1200 mm
1,368 m² par colis



LAMBRIS
GRANDES LONGUEURS (Murs)

10 x 300 x 2770 mm
3,324 m² par colis

LAMBRIS @FIRST (Plafonds* et Murs)

8 x 210 x 1300 mm
2,457 m² par colis

* Pour une pose plafond, pose de clips obligatoires.

Mise en œuvre/pose/finition , sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

OLICAT
PAREMENTS
LAMELLES
DECORATIFS
Design
unique
maestro
DESIGN
Jeu de
lumière

LE CONCEPT

UN CONCEPT DECORATIF QUI REND POSSIBLE D'INTEGRER UN SYSTEME D'ECLAIRAGE LED TOTALEMENT INVISIBLE - POUR MURS ET PLAFONDS

NOUS CHIFFRONS VOTRE PROJET



1 Profilé de base
30 x 40 x 2700 mm

MDF de haute qualité recouvert d'une feuille décorative.

2 Profilé de lumière
30 x 40 x 2700 mm

Profilé de lumière PMMA recouvert d'une feuille décorative. Aussi disponible sans feuille, pour de la lumière fonctionnelle.

3 Profilé ALU LED
13 x 25 x 2700 mm

Profilé pour attacher votre bande de LED.

4 Profilé de finition
30 x 47 x 2700 mm

Profilé pour finir les côtés de votre mur.

5 Rail de fixation
5 x 15 x 2700 mm

Ce rail est fixé comme base sur votre mur.

6 Clips de fixation
30 x 20 x 225 mm

Clips de montage pour attacher tous les profils.

7 Profilé de finition en MDF
30 x 120 x 2700 mm

Finition pour les faces d'extrémité de vos profils de base

8 Profilé de finition en alu
26 x 50 x 2700 mm

Finition pour les faces d'extrémité de vos profils de base

9 Bande de chant
35 x 300 mm

Finition pour les extrémités du profil de finition en MDF

10 Pièce de raccordement pour profilé

Raccord entre 2 profilés pour atteindre une hauteur supérieure à 2700mm.



Mise en œuvre/pose/finition , sous la responsabilité du poseur, selon normes et DTU en vigueur

LES DECORS

Pepper Oak

Natural Oak


Castel Oak


Brown Marble

Rusted Steel

Nude Marble

Creamy Ash

Raw Concrete

Rich Gold


Black Marble


Lacquered White

✓ Textures ultraréalistes
✓ Ambiance graphique
✓ Décors contemporains

*LED non fournie

OLICAT

LAMBRIS PVC

Installation Facile

dumaplast
EXTRUDED PRODUCTS

Résistant

ETANCHE ET
RESISTANT AUX UV

Clip

✓ Pièces humides
✓ Petites longueurs
✓ Aboutable dans la longueur
✓ GO4

10 x 250 x 1200 mm
2,4 m² par colis





10 x 167 x 1200 mm
2,4 m² par colis



RESISTANT Les panneaux imprimés sont imperméables, inaltérables et durables

EASY FIX Les panneaux se posent rapidement et facilement.

MULTIFONCTIONNEL Les panneaux peuvent être utilisés partout dans la maison.

Pan

10 x 250 x 2600 mm
2,6 m² par colis



10 x 375 x 2600 mm
3,9 m² par colis

10 x 250 x 2600 mm
2,6 m² par colis

✓ Pièces humides
✓ Grandes longueurs
✓ GO2

OLICAT

VOTRE REVENDEUR

servicecommercial@cetibolicat.com

Catalogue 2020(1) Photos non contractuelles. Pour les informations produits, merci de vous référer au plan de vente. Ne pas jeter sur la voie publique